



Oznaczenia:

- 1. Podbudowa z betonu B-10
- 2. Elastyczne uszczelnienia między křęgami
- 3. Podbudowa z betonu B-15 gr. 20cm
- 4. Rura kanalizacyjna Ø 0,50 m,
- 5. Pełabrykowany cokoł studni Ø 1,5 m
- 6. Křęgi żelbetowe Ø 1,5 m
- 7. Tuleja uszczelniająca
- 8. Pierścien odciążający typ PO - 2300/1800
- 9. Płyta przykrywowa typ PPO-2300/600/180
- 10. Pierścienie dystansowe betonowe
- 11. Właz żeliwny typ ciężki klasy D400
- 12. Stopnie żłazowe
- 13. Izolacja abizol 2R+P

Pracownia Projektowa i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INIKOM" Sp. z o.o. w Białymostku ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białymiełk tel: 247 64.866 (085) 673 33 93				
Obiekt	Śródmieście, ulica Łeśniewska, Gmina Juchnowiec Kiełski			nr. xrt 6
Temat	Kanalizacja deszczowa			
Inwestor	Gmina Juchnowiec Kiełski ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kiełski			—
Nazwa ry.	Studia osiednikowa DN1500 mm - Ok2			BKA/A24 Białymiełk
Projektant	mgr inż. Marcin Baniowski			BZ/19/01
Supervizujący:	mgr inż. Waldemar Jasiełczak			BZ/7/08
				11.06.2016