



Oznaczenia:

1. Podbudowa z betonu B-10
2. Elastyczne uszczelnienia między křęgami
3. Podbudowa z betonu B-15 gr. 20cm
4. Rura kanalizacyjna Ø 0,50 m,
5. Pełabrykowany cokół studni DN1500 mm
6. Křęgi żelbetowe DN1500 mm
7. Tuleja uszczelniająca
8. Pierścien odciążający typ PO - 2300/1800
9. Płyta przykrywowa typ PPO-2300/600/180
10. Pierścienie dystansowe betonowe
11. Właz żeliwny typ ciężki klasy D400
12. Stopnie żłazowe
13. Izolacja abizol 2R+P

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INIKOM" Sp. z o.o. w Białymostku ul. Sobieskiego 12, 15-814 Białymiełk; tel. 247 64.866 (085) 673 33 93				
Obiekt	Śródmieście, ulica Łeśniewska, Gmina Juchnowiec Krolelski	nr. xrt 5		
Temat	Kanalizacja deszczowa		BR/1A	
Inwestor	Gmina Juchnowiec Krolelski ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Krolelski		—	
Nazwa ry.	Studnia osadnikowa DN1500 mm - Os1		BR/AVZ Sobieskiego	
Projektant	mgr inż. Marcin Benkowski	BR/15/401		
Supervizujący:	mgr inż. Waldemar Jasiełczak	BR/7/4/8	11.06.2016	