

Juchnowiec Kościelny 17. styczeń 2018 r.

IGK.271.1.6.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny zwraca się z prośbą o złożenie oferty na **wykonanie 1 szt. średniego znaku drogowego na podkładzie stalowym ocynkowanym malowanym na kolor szary; krawędzie gięte z wykorzystaniem folii odblaskowej II generacji**

Termin realizacji zamówienia **od dnia podpisania umowy do 31.12. 2019r.**
Termin płatności faktur do 30 dni.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny (pokój nr 6) w terminie **do 26.01. 2018 roku do godz. 12⁰⁰.**

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy oraz adresu oferenta i zatytułowana:

„Wykonanie i konserwacja oznakowania pionowego 2018-2019”

Zastrzeżenia

1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny do żadnego określonego działania.
2. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
3. Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiegokolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

W załączeniu:

1. przedmiot zamówienia,
2. wzór umowy,
3. formularz ofertowy.

WÓJT
mgr Krzysztof Marcinowicz

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST wykonanie i montaż oznakowania pionowego oraz tablic na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny w latach 2018 - 2019.

1. Prace objęte zakresem zamówienia, a wykonywane na podstawie protokołu konieczności, rozliczane cenami jednostkowymi brutto powstałymi po przemnożeniu ceny ofertowej przez podane poniżej wskaźniki:

Lp.	Rodzaj prac	wskaźnik
1.	Wykonanie 1 szt. średniego znaku drogowego na podkładzie stalowym ocynkowanym malowanym na kolor szary; krawędzie gięte z wykorzystaniem folii odblaskowej II generacji	1,0
2.	Wykonanie 1 szt. dużego znaku drogowego na podkładzie stalowym ocynkowanym malowanym na kolor szary, krawędzie gięte z wykorzystaniem folii odblaskowej II generacji	1,29
3.	Wykonanie 1 szt. małego znaku drogowego na podkładzie stalowym ocynkowanym malowanym na kolor szary, krawędzie gięte z wykorzystaniem folii odblaskowej II generacji	0,75
4.	Wykonanie 1m ² tabliczki pod znakowej o symbolach G,T,U na podkładzie z blachy stalowej ocynkowanej malowanej na kolor szary, krawędzie gięte z wykorzystaniem folii odblaskowej II generacji	2,20
5.	Wykonanie nietłukącego lustra drogowego Ø 800	4,40
6.	Montaż 1 szt. znaku drogowego, tabliczki pod znakowej, lustra drogowego, tabliczki z nazwami ulic w sposób trwały, uniemożliwiający obrócenie /np. nitowanie/	0,10
7.	Demontaż 1 szt. znaku drogowego, tabliczki pod znakowej, lustra drogowego	0,03
8.	Wykonanie 1 szt. słupka pod znakowego z rury stalowej ocynkowanej, o śr. Wys. 3,5m Ø 60, posiadającego elementy mocujące w gruncie	0,60
9.	Wykonanie 1 szt. słupka ogrodzenia łańcuchowego o wys. 1,10m z rur stalowych Ø 60, warstwa powierzchniowa malowana na kolor biało - czerwony	0,30
10.	Wykonanie 1 szt. słupka ogrodzenia łańcuchowego o wys. 1,10m z rur Ø 60 (ocynkowanej) malowanej proszkowo z elementami odblaskowymi w kolorze czerwonym	0,60
11.	Montaż 1 szt. słupka pod znakowego, łańcuchowego, blokującego w sposób trwały /betonowanie/	0,15
12.	Demontaż 1 szt. słupka pod znakowego, łańcuchowego, blokującego	0,08
13.	Wykonanie łańcucha do ogrodzenia łańcuchowego o dł. 1,5-2,0 m i grubości 6 mm – malowanego na kolor szary	0,10
14.	Wykonanie łańcucha ocynkowanego do ogrodzenia łańcuchowego o dł. 1,5-2,0 m i grubości 4mm	0,06
15.	Montaż łańcucha	0,02

16.	Wykonanie 1m ² tablicy drogowskazowej z konstrukcją symbol E, II generacji (tablice z nazwami ulic) wymagania technologiczne jak dla znaków	2,20
17.	Wykonanie 1m ² tablicy informacyjnej III generacji (fluorescencyjnej)	4,10
18.	Montaż 1m ² tablica informacyjnej III generacji (fluorescencyjnej)	0,20
19.	Montaż 1m ² tablicy drogowskazowej z konstrukcją symbol E	0,20
20.	Demontaż 1m ² tablicy drogowskazowej z konstrukcją symbol E	0,10
21.	Wykonanie 1m ² tablicy o symbolu F II generacji (znaki uzupełniające) – wymagania technologiczne jak dla znaków	2,20
22.	Montaż 1m ² tablicy o symbolu F	0,20
23.	Demontaż 1m ² tablicy o symbolu F	0,10
24.	Elementu progu zwalniającego	0,80
25.	Montaż jednego elementu progu zwalniającego	0,20
26.	Demontaż jednego elementu progu zwalniającego	0,07

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace stanowiące przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującą Ustawą „Prawo o Ruchu Drogowym” z dn. 20 czerwca 1997r. (Dz.U. Z 2003r. Nr 58 poz. 515) i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. Z 2003r. Nr 220 poz. 2181).

3. Wymagania technologiczne w zakresie trwałości znaków:

Lico winno być wykonane techniką sitodruku. Minimalna grubość podkładu winna wynosić:

- dla znaków z pojedynczo giętą krawędzią-1,25 mm,

- dla znaków z podwójnie giętą krawędzią- 1,0 mm,

4. W okresie trwałości znaku materiały, z których wykonane są tarcze i lico, a także sposób wykończenia znaku muszą wskazywać pełną odporność na oddziaływanie wszelkich czynników atmosferycznych i występujących w normalnych warunkach czynników chemicznych (w tym korozję elektrochemiczną).

5. Każdorazowy zakres oraz termin realizacji prac wymienionych w pkt. 1.2. Zamawiający określi protokołem konieczności. Transport potrzebny do ustalenia zakresu prac zapewnia wykonawca.

6. Na czas realizacji zamówienia, Wykonawca zapewnia dyspozycyjność firmy na potrzeby Zamawiającego oraz całodzienny stały kontakt telefoniczny w celu umożliwienia przekazywania robót do realizacji (nr tel....., fax..... w godz. 7:30 – 15:30 i w godz. 15:30 – 7:30) łącznie z dniami wolnymi od pracy.

7. Zdemontowane i zniszczone znaki, słupki itp. nie nadające się do ponownego wykorzystania, Wykonawca będzie przekazywał protokółarnie Zamawiającemu.

8. Znaki drogowe muszą posiadać Aprobatę Techniczną i Krajowy Certyfikat Zgodności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz.2041 (system I)).

WÓJ
mgr Krzysztof Marcinowicz

UMOWA NR IGK.271.1.6. 2018

Zawarta w dniu2018 roku w Juchnowcu Kościelnym, pomiędzy Gminą Juchnowiec Kościelny,

zwaną w dalszej części **Zamawiającym**, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny – mgr Krzysztofa Marcinowicza,

a

.....
zwanym w dalszej części **Wykonawcą**, reprezentowanym przez:

.....
w rezultacie dokonania przez **Zamawiającego** wyboru oferty **Wykonawcy** w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. **Zamawiający** zleca a **Wykonawca** przyjmuje do wykonania zamówienia pn.: „**Wykonanie i montaż oznakowania pionowego oraz tablic na terenie gminy Juchnowiec Kościelny w latach 2018 - 2019.**”

2. Prace objęte zakresem zamówienia, a wykonywane na podstawie protokołu konieczności, rozliczane cenami jednostkowymi brutto powstałymi po przemnożeniu ceny ofertowej przez podane poniżej wskaźniki:

Lp.	Rodzaj prac	wskaźnik
1.	Wykonanie 1 szt. średniego znaku drogowego na podkładzie stalowym ocynkowanym malowanym na kolor szary; krawędzie gięte z wykorzystaniem folii odblaskowej II generacji	1,0
2.	Wykonanie 1 szt. dużego znaku drogowego na podkładzie stalowym ocynkowanym malowanym na kolor szary, krawędzie gięte z wykorzystaniem folii odblaskowej II generacji	1,29
3.	Wykonanie 1 szt. małego znaku drogowego na podkładzie stalowym ocynkowanym malowanym na kolor szary, krawędzie gięte z wykorzystaniem folii odblaskowej II generacji	0,75
4.	Wykonanie 1m ² tabliczki pod znakowej o symbolach G,T,U na podkładzie z blachy stalowej ocynkowanej malowanej na kolor szary, krawędzie gięte z wykorzystaniem folii odblaskowej II generacji	2,20
5.	Wykonanie nietłukącego lustra drogowego Ø 800	4,40
6.	Montaż 1 szt. znaku drogowego, tabliczki pod znakowej, lustra drogowego, tabliczki z nazwami ulic w sposób trwały, uniemożliwiający obrócenie /np. nitowanie/	0,10
7.	Demontaż 1 szt. znaku drogowego, tabliczki pod znakowej, lustra drogowego	0,03
8.	Wykonanie 1 szt. słupka pod znakowego z rury stalowej ocynkowanej, o śr.	0,60

	Wys. 3,5m Ø 60, posiadającego elementy mocujące w gruncie	
9.	Wykonanie 1 szt. słupka ogrodzenia łańcuchowego o wys. 1,10m z rur stalowych Ø 60, warstwa powierzchniowa malowana na kolor biało - czerwony	0,30
10.	Wykonanie 1 szt. słupka ogrodzenia łańcuchowego o wys. 1,10m z rur Ø 60 (ocynkowanej) malowanej proszkowo z elementami odbłaskowymi w kolorze czerwonym	0,60
11.	Montaż 1 szt. słupka pod znakowego, łańcuchowego, blokującego w sposób trwały /betonowanie/	0,15
12.	Demontaż 1 szt. słupka pod znakowego, łańcuchowego, blokującego	0,08
13.	Wykonanie łańcucha do ogrodzenia łańcuchowego o dł. 1,5-2,0 m i grubości 6 mm – malowanego na kolor szary	0,10
14.	Wykonanie łańcucha ocynkowanego do ogrodzenia łańcuchowego o dł. 1,5-2,0 m i grubości 4mm	0,06
15.	Montaż łańcucha	0,02
16.	Wykonanie 1m ² tablicy drogowskiej z konstrukcją symbol E, II generacji (tablice z nazwami ulic) wymagania technologiczne jak dla znaków	2,20
17.	Wykonanie 1m ² tablicy informacyjnej III generacji (fluorescencyjnej)	4,10
18.	Montaż 1m ² tablica informacyjnej III generacji (fluorescencyjnej)	0,20
19.	Montaż 1m ² tablicy drogowskiej z konstrukcją symbol E	0,20
20.	Demontaż 1m ² tablicy drogowskiej z konstrukcją symbol E	0,10
21.	Wykonanie 1m ² tablicy o symbolu F II generacji (znaki uzupełniające) – wymagania technologiczne jak dla znaków	2,20
22.	Montaż 1m ² tablicy o symbolu F	0,20
23.	Demontaż 1m ² tablicy o symbolu F	0,10
24.	Elementu progu zwalniającego	0,80
25.	Montaż jednego elementu progu zwalniającego	0,20
26.	Demontaż jednego elementu progu zwalniającego	0,07

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace stanowiące przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo o Ruchu Drogowym z dn. 20 czerwca 1997r . Dz. U. 2017 poz.1260 i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. poz. 2181).

4. Wymagania technologiczne w zakresie trwałości znaków:

Lico winno być wykonane techniką sitodruku. Minimalna grubość podkładu winna wynosić:

- dla znaków z pojedynczo giętą krawędzią-1,25 mm,
- dla znaków z podwójnie giętą krawędzią- 1,0 mm,

5. W okresie trwałości znaku materiały, z których wykonane są tarcze i lico, a także sposób wykończenia znaku muszą wskazywać pełną odporność na oddziaływanie wszelkich czynników atmosferycznych i występujących w normalnych warunkach czynników chemicznych (w tym korozję elektrochemiczną).

6. Każdorazowy zakres oraz termin realizacji prac wymienionych w ust. 2. niniejszego paragrafu

Zamawiający określi protokołem konieczności. Transport potrzebny do ustalenia zakresu prac zapewnia Wykonawca.

7. Na czas realizacji zamówienia, Wykonawca zapewnia dyspozycyjność firmy na potrzeby Zamawiającego oraz całodzienny stały kontakt telefoniczny w celu umożliwienia przekazywania robót do realizacji (nr tel....., fax..... w godz. 7:30 – 15:30 i w godz. 15:30 – 7:30) łącznie z dniami wolnymi od pracy.

8. Zdemontowane i zniszczone znaki, słupki itp. nie nadające się do ponownego wykorzystania, Wykonawca będzie przekazywał protokółarnie Zamawiającemu.

9. Znaki drogowe muszą posiadać Aprobata Techniczną i Krajowy Certyfikat Zgodności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966)

§ 2

Okres realizacji zamówienia: **od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 31 grudnia 2019r.**

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 1 **Zamawiający** zapłaci **Wykonawcy** za wykonanie 1 szt. średniego znaku drogowego na podkładzie stalowym ocynkowanym malowanym na kolor szary z wykorzystaniem folii odblaskowej II generacji łącznie z podatkiem VAT w wysokości zł brutto
słownie złotych:

2. Prace objęte zakresem zamówienia określone w § 1 ust. 2 wykonywane na podstawie protokołu konieczności, rozliczane będą cenami jednostkowymi brutto powstałymi po przemnożeniu ceny ofertowej przez wskaźniki określone w § 1 ust.2.

3. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie obowiązki Wykonawcy oraz wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmiennie bez względu na zmiany poziomu cen materiałów, cen najmu sprzętu i stawek robocizny, jakie kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu umowy.

5. Faktura zostanie wystawiona na: **Nabywca:** Gmina Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny, NIP 966-18-13-207 **Odbiorca:** Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny.

6. Zamawiający opłaci fakturę za wykonanie przedmiotu zamówienia, wystawioną na podstawie komisyjnego protokołu odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego przez Zamawiającego w terminie 30 dni.

7. Strony umowy zgodnie postanawiają, iż bez zgody Zamawiającego wierzytelności (zobowiązania) wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osobę trzecią (przelew).

§ 4

1. Odbiór prac oraz ich przekazanie zapewnia na swój koszt Wykonawca.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 2 nie będzie dłuższy niż 5 dni, od daty otrzymania protokołu konieczności.

3. Zamawiający będzie dokonywał odbioru prac przy udziale Wykonawcy, w terminie 5 dni roboczych od daty ich zakończenia, określonej w protokole konieczności.

4. Zamawiający, przed upływem okresu obowiązywania umowy, dokona ostatecznego odbioru prac.

§ 5

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia:
 - **7 lat** na powłoki malarskie, licząc od dnia odbioru
 - **7 lat** na nowe znaki, licząc od dnia odbioru
2. W okresie gwarancji i rękojmi **Wykonawca** jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad, usterek i awarii w ustalonym wspólnie z **Zamawiającym** terminie **5 dni** od daty zgłoszenia.
3. Gwarancja obejmuje zgodność przedmiotu umowy z obowiązującymi normami oraz jego estetyką.
4. Do udzielonej przez **Wykonawcę** gwarancji i rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wartości przedmiotu umowy.
 - b) za każdy dzień opóźnienia w terminowym usuwaniu wad, usterek i awarii w wysokości 0,3% wartości przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego do usunięcia wad, usterek i awarii.
 - c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1
3. W przypadku opóźnienia w usuwaniu wad, usterek i awarii w terminie dodatkowym kara umowna ulega podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeśli szkoda przewyższa wysokości kar umownych.
5. Wykonawca upoważnia niniejszym (w przypadku naliczenia kar określonych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu) Zamawiającego do potrącenia kwoty wynikającej z naliczenia kar z wynagrodzenia przysługującego z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 7

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w oparciu o art. 145 Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz.1579).
3. Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót.
4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
5. Dopuszcza się wprowadzenie zmian w umowie, jednakże miana nie może naruszać przepisu art. 140 ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy i jej załączników będą odbywały się w formie aneksów sporządzonych na piśmie za zgodą obu stron z zastrzeżeniem art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 9


1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Wszelkie spory zaistniałe między stronami na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo siedzibie Zamawiającego.

§ 10

1. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.
2. Integralną częścią niniejszej umowy, są następujące załączniki:
 - a) SIWZ
 - b) Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA:



Handwritten signature in blue ink over a red stamp. The stamp contains the text: "CŁONKOWA SPECJALISTA" and "URZĄDZISKO WYKONAWCZY".



Handwritten signature in blue ink over a red stamp. The stamp contains the text: "SIWZ" and "na Jakub".



Handwritten mark in blue ink, possibly a signature or initials.

....., dn.

FORMULARZ OFERTOWY

1. Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa:

Adres:

NIP:

REGON:

Nr rachunku bankowego:

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia pn. „ **Wykonanie 1 szt. znaku drogowego średniego w 2018-2019 roku na podkładzie stalowym ocynkowanym malowanym na kolor szary, krawędzie gięte z wykorzystaniem folii odblaskowej II generacji.**” za:

cena netto za 1 szt. : zł

podatek VAT: zł

cena brutto za 1 szt. : zł

słownie brutto: zł

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

4. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

5. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącej integralną część oferty są:

-

-

-

.....
podpis osoby uprawnionej