

(miejsce na pieczęć)

Księżyno dn. 07.11.2019 r.

Nr warunków: ZGK/DC/4150-496/19

WARUNKI TECHNICZNE
ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH

1. *Obiekt i jego podstawowe dane.*

- 1.1. Nazwa obiektu : **kanalizacja deszczowa do odprowadzenia wód opadowych z ul. Kwiatowej w m. Ignatki i ul. Borsuczej w m. Księżyno.**
- 1.2. Adres obiektu : **gmina Juchnowiec Kościelny,
obręb geodezyjny Ignatki ul. Kwiatowa dz. 253/3
obręb geodezyjny Księżyno ul. Borsucza dz. 414, 405/11, 434**
- 1.3. Inwestor : **Gmina Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Kościelny**

2. *Warunki techniczne odprowadzenia wód opadowych.*

- 2.1. Miejsce odprowadzenia: **projektowany rów chłonno-odparowujący na dz. 253/3.**
- 2.2. Na wylocie do cieków wodnych należy przewidzieć urządzenie podczyszczające z zawieszin.
- 2.3. Studnie rewizyjne na trasie sieci kanalizacji deszczowej wykonać jako przepływowe, natomiast studzienki wpustów ulicznych wykonać z komorą osadnikową.

3. *Wytyczne dodatkowe.*

- 3.1. Odprowadzenie wód opadowych do istniejących cieków wodnych wymaga pozwolenia wodnoprawnego.
- 3.2. W przypadku projektowania trasy kanalizacji deszczowej przez tereny prywatne należy uzyskać pisemną zgodę ich właścicieli.
- 3.3. Projekt budowlany uzgodnić z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym.
- 3.4. *Po dokonaniu robót montażowych przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.***
- 3.5. Niniejsze warunki są ważne przez okres 3 (trzech) lat.

DYREKTOR
Czemiel
mgr inż. Damian Czemieli