



UWAGA:
 - POSADOWIENIE ZAPROJEKTOWANO W STROPIE WARSTWY PIASKÓW ŚREDNICH O ID=0,40.
 SPÓD FUNDAMENTÓW OZNACZONY NA RZUCIE POD FUNDAMENTAMI WARSTWA BETONU PODKŁADOWEGO O GRUBOŚCI MIN. 10cm
 - JEŻELI W POZIOME POSADOWIENIA ZNAJDUJĄ SIĘ GRUNTY ORGANICZNE, NASYPYWE LUB O STOPNIU ZAGĘSZCZENIA ID<040, NALEŻY POGŁĘBIĆ WYKOP I UZUPEŁNIĆ BETONEM PODKŁADOWYM, W RAZIE WĄTPLIWOŚCI SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

BETON: C25/30 (B30)
KLASA EKSPOZYCJI: XC2
STAL: f_y = 500 MPa
KLASA CIĄGLIWOŚCI: C lub B

KONSTRUKCJA		
Jednostka projektowa:	Active Line Marcin Taczalski ul. Wojciechowska 7F, 20-704 Lublin	
Inwestycja:	Gmina Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10 16-061 Juchnowiec Kościelny	
Inwestycja:	Ścieżka rekreacyjno-edukacyjno-przyrodnicza wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi w obrębie wsi Ignatki-Osiedle na działce o nr geod. 235/161 należącej do Gminy Juchnowiec Kościelny pow. białostocki	
Funkcja:	Imię, nazwisko, uprawnienia	Podpis
Projektował:	mgr inż. M.KIĆMIŃSKI LUB/0137/PWOK/11 specjalność: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	
Sprawdził:	mgr inż. T.NICER LUB/0107/PWOK/08 specjalność: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	
Nazwa rysunku:	RZUT FUNDAMENTÓW	Nr rysunku
LUBLIN, WRZEŚNIEN 2020	SKALA 1:500	01