

## PRZEDMIOTOWY ŚRODEK DOWODOWY

L.P.	PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD	UWAGI	PROPOZYCJE WYKONAWCY
1.	Typ dachu – jednospadowy lub profilowany	Niewłaściwe skreślić / usunąć	TAK / NIE
2.	Konstrukcja sceny – aluminiowa,	Niewłaściwe skreślić / usunąć	TAK / NIE
3.	Wymiary sceny po rozłożeniu minimum 8 m x 6 m	Podać wartość	Niewłaściwe skreślić / usunąć TAK / NIE  Wymiary sceny ..... m x ..... m
4.	Powierzchnia sceny – minimum 48 m <sup>2</sup> ; - maximum 50 m <sup>2</sup>	Podać wartość	Niewłaściwe skreślić / usunąć TAK / NIE  Powierzchnia sceny ..... m <sup>2</sup>
5.	Wysokość sceny, minimum 5 m	Podać wartość	Niewłaściwe skreślić / usunąć TAK / NIE  Wysokość sceny ..... m
6.	Wysokość od podłoża do sceny – min. 1,0 m, maks. 1,5 m	Podać wartość	Niewłaściwe skreślić / usunąć TAK / NIE  Wysokość od podłoża do sceny ..... m
7.	Dopuszczalna masa całkowita sceny mobilnej 3000 kg	Podać wartość	Niewłaściwe skreślić / usunąć TAK / NIE  dopuszczalna masa całkowita sceny mobilnej ..... kg
8.	Podłoga sceny antypoślizgowa wodoodporna	Niewłaściwe skreślić / usunąć	TAK / NIE

\*niepotrzebne skreślić

9.	Podnoszenie dachu hydrauliczne	Niewłaściwe skreślić / usunąć	TAK / NIE
10.	Automatyczny lub ręczny sposób poziomowania podłogi	Niewłaściwe skreślić / usunąć	TAK / NIE
11.	Dopuszczalne obciążenie środkowej części dachu, nie mniej niż– 1000 kg	Podać wartość	Niewłaściwe skreślić / usunąć TAK / NIE dopuszczalne obciążenie środkowej części dachu ..... kg
12.	Dopuszczalne obciążenie skrzydeł dachowych, nie mniej niż – 300 kg	Podać wartość	Niewłaściwe skreślić / usunąć TAK / NIE dopuszczalne obciążenie skrzydeł dachowych ..... kg
13.	Dopuszczalne obciążenie podłogi, nie mniej niż– 350kg/m <sup>2</sup>	Podać wartość	Niewłaściwe skreślić / usunąć TAK / NIE dopuszczalne obciążenie podłogi ..... kg/m <sup>2</sup>
14.	Dopuszczalne obciążenie słupów frontowych, nie mniej niż – 50 kg,	Podać wartość	Niewłaściwe skreślić / usunąć TAK / NIE Dopuszczalne obciążenie słupów frontowych ..... kg
15.	Wbudowane zasilanie 12 V	Niewłaściwe skreślić / usunąć	TAK / NIE
16.	Tył sceny oraz ściany boczne zakryte czarną siatką, przepuszczającą powietrze, typ A203	Niewłaściwe skreślić / usunąć	TAK / NIE
17.	Maskownica sceny wykonana z plandeki PCV, kolor czarny	Niewłaściwe skreślić / usunąć	TAK / NIE
18.	Pokrycie dachu z materiału PCV atestowanego ogniodpornego, kolor czarny	Niewłaściwe skreślić / usunąć	TAK / NIE
19.	Schody o szerokości minimum 1 metra, z poręczami do wyjścia na scenę – 2 sztuki	Podać wartość	Niewłaściwe skreślić / usunąć TAK / NIE szerokość schodów ..... m
20.	Barierki o wysokości minimum 1 metra zabezpieczające boki i tył podestu, spełniające wymogi przepisów budowlanych	Podać wartość	Niewłaściwe skreślić / usunąć TAK / NIE wysokość barierki ..... m

\*niepotrzebne skreślić

21.	Belka do oświetlenia na tylnej ścianie podnoszona z pomocą dwóch ręcznych wciągarek linowych, dopuszczalne obciążenie belki min 200 kg,	Podać wartość	Niewłaściwe skreślić / usunąć TAK / NIE dopuszczalne obciążenie belki ..... kg
22.	Przyczepa musi być wyposażona w hamulec najazdowy,	Niewłaściwe skreślić / usunąć	TAK / NIE
23.	Przyczepa z zabudowaną sceną mobilną musi posiadać możliwość zamknięcia we swoim wnętrzu wszystkich komponentów i dodatkowych akcesoriów, a także transportu całości bez konieczności stosowania w tym zakresie dodatkowego pojazdu,	Niewłaściwe skreślić / usunąć	TAK / NIE
24.	Sposób konstrukcji i wykonania sceny musi umożliwiać szybkie i łatwe rozstawienie (montaż) całości przedmiotu zamówienia tj. przeprowadzany maksymalnie przez 2 osoby w czasie nie dłuższym niż 80 minut, automatycznie (siłowniki hydrauliczne, wciągarki elektryczne) lub ręcznie przy braku zasilania i przy użyciu podstawowych narzędzi tj. bez użycia rusztowań, dźwigów i innego sprzętu podobnego rodzaju,	Niewłaściwe skreślić / usunąć	TAK / NIE
25.	Przyczepa winna zostać wykonana zgodnie z właściwymi normami oraz spełniać wszystkie wymagane przepisy prawa bhp i p.poż.,	Niewłaściwe skreślić / usunąć	TAK / NIE
26.	Przyczepa ze sceną mobilną musi spełniać wymogi określone przepisami ruchu drogowego i posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopuszczenia do ruchu i rejestracji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,	Niewłaściwe skreślić / usunąć	TAK / NIE
27.	Scena musi posiadać skrzynkę narzędziową wraz zestawem narzędzi (narzędzia i elementy niezbędne do montażu), klucze do kół, koło zapasowe, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy,	Niewłaściwe skreślić / usunąć	TAK / NIE
28.	Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane polskim i europejskim prawem atesty i certyfikaty na wszystkie użyte materiały, w tym potwierdzające parametry wytrzymałościowe konstrukcji.	Niewłaściwe skreślić / usunąć	TAK / NIE
29.	Przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany, wolny od wad, Zamawiający dopuszcza rok 2022 jako rok produkcji sceny i przyczepy.	Niewłaściwe skreślić / usunąć	TAK / NIE
30.	Wraz z przedmiotem zamówienia wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim.	Niewłaściwe skreślić / usunąć	TAK / NIE

\*niepotrzebne skreślić

31.	W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przeprowadzenie szkolenia dla pracowników zamawiającego (min. 2 osoby) w terminie uzgodnionym z zamawiającym. Koszty wszelkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia ponosi Wykonawca.	Niewłaściwe skreślić / usunąć	TAK / NIE
32.	W ramach wynagrodzenia wykonawca przeprowadzi montaż pokazowy.	Niewłaściwe skreślić / usunąć	TAK / NIE
33.	W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad dostarczonego przedmiotu zamówienia oraz wad urządzeń i materiałów.	Niewłaściwe skreślić / usunąć	TAK / NIE

\*niepotrzebne skreślić