

**KOBA Sp. z o. o.**  
ul. Mieszka I 4 lok. 226  
15-054 Białystok

Adres do korespondencji:  
ul. Piastowska 11  
15-207 Białystok

Wnioskodawca:  
**Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o. o.**  
ul. Waszyngtona 24/197  
15-274 Białystok

Nasz znak: **U041JK**

Sprawa: Uzgodnienie dokumentacji projektowej

**Szanowni Państwo,**

W odpowiedzi na Państwa wniosek o uzgodnienie rozwiązań skrzyżowań i zbliżeń z/do sieci Koba Sp. z o. o. z projektowaną siecią wodociagową w Księżynie, ul. Mazowiecka w gm. Juchnowiec Kościelny – Koba Sp. z o. o. informuje, iż w dniu 18.08.2022r. uzgodniono pozytywnie przedmiotową dokumentację projektową (nr uzgodnienia **17/JK/2022**) pod następującymi warunkami:

1. Zachowania minimalnych odległości pionowych od istniejącej i projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej – 0,5 m.
2. Zachowania minimalnych odległości poziomych od istniejącej i projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej – 0,5 m.
3. Projektowane uzbrojenie na skrzyżowaniu z istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną należy zabezpieczyć rurą osłonową HDPE o przekroju min. 110, o długości min. 1m.
4. W celu zabezpieczenia infrastruktury Koba Sp. z o. o. na skrzyżowaniach zastosować grubościenną dwudzielne rury osłonowe. Zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej podlega odbiorowi przez przedstawiciela spółki Koba.
5. Przed przystąpieniem do robót budowlanych, należy sprawdzić aktualny przebieg infrastruktury telekomunikacyjnej i uwzględnić w dokumentacji projektowej.
6. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Koba Sp. z o. o., Dział Inwestycji ul. Piastowska 11, 15-207 Białystok, na 14 przed rozpoczęciem i zakończeniu prac budowlanych podając imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do Kierownika Budowy.
7. Roboty ziemne w odległości 1m od infrastruktury telekomunikacyjnej należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika spółki Koba. W przypadku uszkodzenia infrastruktury telekomunikacyjnej koszty naprawy poniesie Wykonawca robót.
8. Przed zakończeniem robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia na swój koszt naruszonej struktury gruntu w obrębie infrastruktury telekomunikacyjnej i oznakowania infrastruktury telekomunikacyjnej.
9. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy mapą zasadniczą zastosowaną do celów projektowych, a

stanem faktycznym w terenie, należy dokonać ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmującego rozwiązanie wzajemnego usytuowania obiektów. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej ponosi Inwestor inwestycji podstawowej.

10. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę kolizji (projektowanego uzbrojenia) nieobjętej opracowaniem projektu – np. zbliżenie się do infrastruktury telekomunikacyjnej – Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Koba Sp. z o. o., Dział Inwestycji ul. Piastowska 11, 15-207 Białystok, tel. 85 777 77 77 wew. 23, o zaistniałej sytuacji w celu dokonania dodatkowych uzgodnień – rozwiązań.
11. Uzgodnienie obejmuje okres ważności – 1 rok.

Z poważaniem,

*Bliza Anna Lattowska*



Siedziba: 15-054, Białystok, ul. Mieszka I 4 lok. 226  
Biuro: 15-207 Białystok, ul. Piastowska 11a  
telefon: 85 333 33 33 email: biuro@koba.pl (112)  
NIP 966 209 88 18, REGON 362156470, KRS 0000569674