

**UCHWAŁA NR XXXII/289/02
RADY GMINY
W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM
z dnia 18 kwietnia 2002 r.**

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych zespołów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami w Ignatkach gmina Juchnowiec Kościelny.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz art. 10 ust. 3 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139, Dz. U. Nr 41, poz. 412, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 101 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78, 1997r. Nr 60, poz. 360, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 81 poz. 875, Nr 100 poz. 1085) Rada Gminy w Juchnowcu Kościelnym uchwała co następuje:

§ 1

Uchwala się **plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionego zespołu I zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami towarzyszącymi, oznaczonego literami A+F w Ignatkach gmina Juchnowiec Kościelny**, przedstawiony na rysunku planu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przeznacza się grunty rolne pochodzenia mineralnego kl. IV o zwartych obszarach nie przekraczających 1,0 ha, klasy V i klas niższych o łącznej pow. 7,6608 ha na cele budowlane. Zgodę na przeznaczenie gruntów leśnych o łącznej pow. 4,4518 ha wyraził Wojewoda Podlaski decyzją Nr GKN.VI.60144-185/90 z dnia 2 września 1999 r.

§ 3

USTALENIA PLANU:

1. Ustalenia ogólne.

1.1. Przeznacza się tereny rolne i leśne pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną wolnostojącą i pensjonatową z towarzyszącą zielenią i usługami w sposób nie kolizyjny z otoczeniem i środowiskiem przyrodniczym.

Zalecana zabudowa parterowa z poddaszem użytkowym z możliwością podpiwniczenia. Poziom posadowienia max 1,50 m od poziomu otaczającego terenu.

Dopuszcza się zblźniaczenia zabudowy za zgodą sąsiadów oraz jej podwyższenie do 2 kondygnacji nadziemnych z poddaszem użytkowym. Maksymalna intensywność zabudowy w graniach działki 0,3.

Rozwiązania architektoniczne wymagają uwzględnienia tradycji regionalnych, w szczególności symetrycznych dachów o nachyleniu połaci zblźzonym do

45° oraz jednorodnej kolorystyki pokryć dachowych w przestrzennie wyodrębnionych zespołach mieszkaniowych.

Rozwiązania budzące wątpliwość organów nadzoru architektoniczno – budowlanego wymagają opinii właściwych komisji urbanistyczno – architektonicznych przed udzieleniem pozwoleń na budowę.

- 1.2. Linie rozgraniczające tereny ściśle określone wymagają ich uwzględnienia w postępowaniu lokalizacyjnym. Dopuszcza się zmiany granic własności wyłącznie za zgodą ich właścicieli.
- 1.3. Linie rozgraniczające tereny postulowane mogą ulegać zmianom na podstawie projektu budowlanego zagospodarowania działki w obszarze ograniczonym liniami ściśle określonymi.
- 1.4. Nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą elementów małej architektury i urządzeń podziemnych.
- 1.5. Dopuszcza się zmianę rozrządu uzbrojenia terenu w wyznaczonych liniach rozgraniczających dróg dojazdowych, bez konieczności zmiany planu, po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia ZUD na etapie projektu budowlanego inwestycji.
- 1.6. Ustala się obowiązek zagospodarowania i uporządkowania terenu przed przystąpieniem do użytkowania budynku.
- 1.7. Wylesienie działki pod zabudowę wymaga przed uzyskaniem pozwolenia na budowę decyzji Urzędu Powiatowego w Białymstoku o wyłączeniu gruntów z produkcji leśnej.
- 1.8. Istniejący w obszarze opracowania sanitarny kolektor tłoczny pozostawia się do ewentualnego wykorzystania, zalecając zabudowę nie kolidującą z jego lokalizacją na działkach przez które przebiega.
- 1.9. Do czasu realizacji planu obowiązuje dotychczasowe wykorzystanie terenu.

2. Ustalenia szczegółowe wg symboli w rysunku planu.

- 2.1. **1 MN** – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, obowiązują ustalenia planu „Zespołu wsi Kleosin, Horodniany, Księżyno, PGR Ignatki” przyjętego uchwałą Nr III/10/88 Gminnej Rady Narodowej w Juchnowcu Dolnym z dnia 29 grudnia 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Biał. 1989 r. Nr 2, poz. 15).
- 2.2. **2 MN, MP** – zabudowa istniejąca od ul. Niewodnickiej do zachowania. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę, a także zmianę sposobu użytkowania z zachowaniem warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wymagany dojazd konieczny od ul. Niewodnickiej w postaci ciągu pieszo – jezdnego, nie normatywne dojazdy istniejące należy włączyć do działek przyległych. Na działkach zalesionych zaleca się zabudowę pensjonatowo – hotelową. Ustala się obowiązek przeznaczenia co najmniej 50% powierzchni działek na urządzenie zieleni.

- 2.3. **3 UR** – zabudowa rzemieślnicza z dopuszczeniem jednorodzinnej właściciela. Uciążliwości zabudowy nie mogą wykraczać poza własną działkę. Dopuszcza się rozszerzenie uciążliwości do działek sąsiednich dla inwestycji tożsamyh za zgodą ich właścicieli.

Lokalizacja budynków mieszkalnych poza strefą sanitarną cmentarza – określoną nieprzekraczalną linią zabudowy mieszkaniowej. Dopuszcza się lokalizację budynków produkcyjnych magazynowo – składowych w strefie sanitarnej cmentarza.

W przypadku realizacji na działkach wyłącznie zabudowy mieszkaniowej strefę sanitarną od cmentarza zaleca się przeznaczyć pod zalesienie.

- 2.4. **4, 5, 6 MN, MP** – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dopuszcza się zabudowę pensjonatową, zwłaszcza na działkach zalesionych. Wzdłuż drogi oznaczonej symbolem 1KL15 zalecane usługi komercyjne, rzemiosło usługowe i produkcyjne dobudowane lub wbudowane w przyziemiach budynków mieszkalnych. Dopuszcza się usługi o uciążliwościach ograniczonych do granic własnej działki. Nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej 30,0 m od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej Nr 678.
- 2.5. **7 UH, KS, IU** – zabudowa handlowa, inna usługowa. Zabudowa piętrowa z ewentualnym poddaszem użytkowym i podpiwniczeniem. Dopuszcza się stropodachy. Miejsca do parkowania samochodów osobowych w ilości 30 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej usług. Nieprzekraczalna linia zabudowy 20,0 m od docelowej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej Nr 678. Dopuszcza się lokalne zagospodarowanie terenu dla funkcji mieszkalnej właściciela lub dozoru, a także funkcję biurową na potrzeby zespołu usługowo – handlowego. Uciążliwości z programu zespołu usługowo – handlowego nie mogą wykraczać poza granice własnej działki.
- 2.6. **8 UR, UH, KS** – rzemiosło usługowe, w tym usługi stolarskie. Uciążliwość dla otoczenia bądź szkodliwość dla środowiska nie może wykraczać poza granice działki, a ponadto odpowiadać wymogom przepisów szczególnych. Dopuszcza się funkcję mieszkaniową i ewentualnie socjalno – biurową właściciela. Wymagana ilość miejsc postojowych samochodów osobowych 30 na 1000 m² powierzchni użytkowej usług. Nieprzekraczalne linie zabudowy jak w pkt. 2.5.
- 2.7. **9, 10 MN** – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dopuszcza się usługi wbudowane o uciążliwościach nie wykraczających poza własną działkę. Ustala się obowiązek urządzenia zieleni co najmniej na 50% powierzchni działek.
- 2.8. **11 MN, MP** – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i pensjonatowa na terenach zalesionych. Dopuszcza się usługi nieuciążliwe w zabudowie mieszkaniowej i towarzyszące w zabudowie pensjonatowej (w szczególności gastronomiczno – hotelowe). Obowiązują zazielenienia działek co najmniej na 50% ich powierzchni
- 2.9. **12 MN** – istniejące działki budowlane zabudowy jednorodzinnej wyznaczone decyzją administracyjną o podziale z dn. 21 lutego 1994 r. na podstawie uchwały Nr XVIII/91/92 Rady Gminy w Juchnowcu Dolnym z dn. 24 lutego 1992 r. w sprawie zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Juchnowiec Dolny (Dz. U. Woj. Biał. Nr 8, poz. 43). Dokonany podział uwzględnia się ze zmianą zachodniej granicy działek Nr 11/1 i 11/2 powodującą powiększenie działek w związku z uciążliwością drogi wojewódzkiej i projektowaną od niej linią zabudowy mieszkaniowej. – 30,0 m do krawędzi jezdni.

3. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej.

- 3.1. **Zaopatrzenie w wodę** z projektowanej sieci rozdzielczej zasilanej z sieci gminnej istniejącej w ul. Niewodnickiej i wzdłuż drogi wojewódzkiej Białystok – Łapy, Wysokie Mazowieckie, na warunkach uzgodnionych z Zarządcą sieci gminnej. Ewentualny niedobór wody w sieci wymaga budowy nowego ujęcia wody w Kleosinie lub wykorzystania istniejących studni wierconych czwartorzędowych, o łącznej wydajności ca 100 m³/h na terenie przerwanej budowy Zakładu Mleczarskiego w Ignatkach.
- 3.2. **Docelowe odprowadzenie ścieków sanitarnych** – systemem projektowanej kanalizacji rozdzielczej odprowadzającej ścieki bytowo - gospodarcze do najniższej położonych części, skąd systemem tłocznym przepompowywane do białostockiego systemu kanalizacyjnego.

Przepompownie i kanały tłoczne zlokalizowane w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Białystok – Łapy - Wysokie Mazowieckie. W etapie, do czasu budowy kanalizacji rozdzielczej, dopuszcza się indywidualne urządzenia do gromadzenia ścieków (bezodpływowe zbiorniki szczelne) z usuwaniem nieczystości w punktach zlewnych kanalizacji białostockiej.

Ustala się obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie indywidualnych odbiorników do gromadzenia ścieków zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

- 3.3. **Wody opadowe** odprowadzane powierzchniowo w sposób zorganizowany.
- 3.4. **Zaopatrzenie w gaz** wg koncepcji gazyfikacji gminy z roku 1990. Gaz do projektowanej sieci rozdzielczej będzie doprowadzony przewodem o przekroju stosownym do zapotrzebowania ze stacji pomiarowo – redukcyjnej z rejonu miejscowości Lewickie, w połączeniu z istniejącą siecią z Niewodnicy i Horodnian. Zaleca się wykorzystanie gazu dla potrzeb ogrzewania zabudowy.
- 3.5. **Zaopatrzenie w energię elektryczną** z linii napowietrznych przebiegających przez teren i w sąsiedztwie projektowanej zabudowy na warunkach uzgodnionych z Zakładem Energetycznym w Białymstoku.

Linie napowietrzne kolidujące z projektowaną zabudową wymagają przebudowy w uzgodnieniu z ZEB Białystok.

Zasilanie zabudowy projektowanej rozdzielczą siecią kablową z projektowanych trzech stacji transformatorowych, wynikających z przewidywanego zapotrzebowania mocy.

- 3.6. **Sieć telefoniczna** rozdzielcza kablowa do realizacji na warunkach uzgodnionych z Zakładem Telekomunikacji w Białymstoku. Projektowane uzbrojenie terenu wymaga lokalizacji w wyznaczonych korytarzach ulic osiedlowych.

4. Ustalenia dotyczące komunikacji.

- 4.1. **KGP 35/2x7,0** – droga wojewódzka Nr 678 Białystok – Łapy - Wysokie Mazowieckie, komunikująca wyodrębnione zespoły zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Szerokość pasa drogowego, w liniach rozgraniczających 35,0 m uwzględnia możliwość budowy układu przestrzennego dwu jezdniowego (szerokość jezdni 7,0 m), dodatkowych pasów ruchu do obsługi terenów przyległych, a także niezbędne uzbrojenie terenu.

Włączenie dróg osiedlowych do drogi wojewódzkiej wymaga zgody jej Zarządcy na etapie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

- 4.2. **KL 15/6,0** – droga gminna zbiorcza umożliwiająca przyuliczne parkowanie samochodów w zatokach. W liniach rozgraniczających 15,0 m, jezdnia dwukierunkowa 6,0 m.
- 4.3. **KD 12/5,5** – drogi gminne układu podstawowego. W liniach rozgraniczających 12,0 m jezdnia dwukierunkowa 5,5 m.
- 4.4. **IKD 10/5,0** – drogi gminne uzupełniające układ podstawowy. W liniach rozgraniczających 10,0 m, jezdnia dwukierunkowa 5,0 m.
- 4.5. **KD6/5,0** – ciągi pieszo – jezdne jednokierunkowe i dojazdy do działek budowlanych na podstawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W liniach rozgraniczających 6,0 m, jezdnia 5,0 m.

5. Ustalenie dotyczące obrony cywilnej

- 5.1. Ustala się obowiązek wykonania przez mieszkańców na własnych działkach **ukryć typu II**, w okresie podwyższonej gotowości obronnej państwa we własnym zakresie.

- 5.2. W zabudowie usługowej i przemysłowej ustala się obowiązek przystosowania pomieszczeń na ukrycia typu II w okresie podwyższonej gotowości obronnej państwa. Obowiązuje opracowanie Aneksu OC w przypadku zatrudnienia powyżej 15 osób na etapie projektu budowlanego inwestycji.
- 5.3. System wygaszania i alarmowania oraz zaopatrzenia w wodę pitną wg planu obrony cywilnej gminy Juchnowiec Kościelny (awaryjne ujęcie wody pitnej – w odległości max 800 m od inwestycji).

6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska.

W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania inwestycji określonych planem na środowisko przyrodnicze przestrzegać należy y ustaleń planu polegających na:

- ◆ zaopatrzeniu użytkowników w wodę z wodociągu gminnego,
- ◆ odbiorze ścieków sanitarnych przez system kanalizacji do oczyszczalni w Białymstoku, a także udzielanie pozwoleń na użytkowanie urządzeń indywidualnych zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
- ◆ usuwaniu gromadzonych odpadów stałych ze zbiorników indywidualnych na działkach systemem zorganizowanym przez wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne uprawnienia,
- ◆ zagospodarowaniu i utrzymaniu zieleni urządzonej na powierzchni nie mniejszej od 50% powierzchni działki budowlanej w zabudowie mieszkaniowej i pensjonatowej,
- ◆ utwardzeniu i wyprofilowaniu nawierzchni dróg, placów manewrowych i parkingów w sposób umożliwiający zorganizowany system odprowadzania wód opadowych,
- ◆ przestrzeganiu zasady kompleksowego urządzania terenów przed dopuszczeniem obiektów do użytkowania.

7. Do czasu realizacji planu obowiązuje dotychczasowy rolny i leśny sposób wykorzystania terenu.

§ 3

W przypadku zbywania nieruchomości położonych na terenie objętym niniejszym planem właściciel zobowiązany jest wnieść do budżetu gminy Juchnowiec Kościelny opłatę jednorazową w wysokości 30% w stosunku do wzrostu wartości tych nieruchomości wyniku uchwalenia planu, pomniejszoną o wartość zwaloryzowanych poniesionych przez właścicieli nieruchomości w okresie pomiędzy uchwaleniem planu a dniem zbycia nieruchomości.

§ 4

W części uregulowanej niniejszą uchwałą traci moc uchwała Nr III/11/88 Rady Narodowej Gminy Juchnowiec Dolny z dnia 29 grudnia 1988 r. (publikowana w Dz. Urz. Woj. Biał. Z 1998 r. Nr 2, poz. 16) oraz Uchwała Nr III/10/88 Gminnej Rady Narodowej w Juchnowcu Dolnym z dnia 29 grudnia 1988 (publikowana w Dz. Urz. Woj. Biał. z 1989 Nr 2 poz. 15).

§ 5

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Juchnowcu Kościelnym.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Uchwała została opublikowana
w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia
31.05.02. Nr 19, poz. 510 i wchodzi
w życie z dnia 14 czerwca 2002r.

WICEPRZEWODNICZY RADY

Stanisław Jędrzik

S. Jędrzik

MIĘSIĘCZNY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYDHEBNIONYCH ZESPÓŁÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ Z USIŁCIAMI TOWARZYSZĄCYMI W DEKORACJI W GABNIE JUBONOWEJ KOSZELNY WODENODZTWÓ BEA-OŚTYPCHIE

WYRZĘDZIK PLANU ZESPÓŁU I ZAŁĄCZNIK DO DEKORACJI GABNY W JUBONOWEJ KOSZELNY NI

MIĘSIĘCZNY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYDHEBNIONYCH ZESPÓŁÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ Z USIŁCIAMI TOWARZYSZĄCYMI W DEKORACJI W GABNIE JUBONOWEJ KOSZELNY WODENODZTWÓ BEA-OŚTYPCHIE


WYRZĘDZIK PLANU ZESPÓŁU I ZAŁĄCZNIK DO DEKORACJI GABNY W JUBONOWEJ KOSZELNY NI

MIĘSIĘCZNY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYDHEBNIONYCH ZESPÓŁÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ Z USIŁCIAMI TOWARZYSZĄCYMI W DEKORACJI W GABNIE JUBONOWEJ KOSZELNY WODENODZTWÓ BEA-OŚTYPCHIE

WYRZĘDZIK PLANU ZESPÓŁU I ZAŁĄCZNIK DO DEKORACJI GABNY W JUBONOWEJ KOSZELNY NI

MIĘSIĘCZNY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYDHEBNIONYCH ZESPÓŁÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ Z USIŁCIAMI TOWARZYSZĄCYMI W DEKORACJI W GABNIE JUBONOWEJ KOSZELNY WODENODZTWÓ BEA-OŚTYPCHIE

WYRZĘDZIK PLANU ZESPÓŁU I ZAŁĄCZNIK DO DEKORACJI GABNY W JUBONOWEJ KOSZELNY NI



MIĘSIĘCZNY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYDHEBNIONYCH ZESPÓŁÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ Z USIŁCIAMI TOWARZYSZĄCYMI W DEKORACJI W GABNIE JUBONOWEJ KOSZELNY WODENODZTWÓ BEA-OŚTYPCHIE

WYRZĘDZIK PLANU ZESPÓŁU I ZAŁĄCZNIK DO DEKORACJI GABNY W JUBONOWEJ KOSZELNY NI

MIĘSIĘCZNY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYDHEBNIONYCH ZESPÓŁÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ Z USIŁCIAMI TOWARZYSZĄCYMI W DEKORACJI W GABNIE JUBONOWEJ KOSZELNY WODENODZTWÓ BEA-OŚTYPCHIE

WYRZĘDZIK PLANU ZESPÓŁU I ZAŁĄCZNIK DO DEKORACJI GABNY W JUBONOWEJ KOSZELNY NI



LEGENDA

1	STANOWISKO WYDHEBNIONE
2	STANOWISKO WYDHEBNIONE
3	STANOWISKO WYDHEBNIONE
4	STANOWISKO WYDHEBNIONE
5	STANOWISKO WYDHEBNIONE
6	STANOWISKO WYDHEBNIONE
7	STANOWISKO WYDHEBNIONE
8	STANOWISKO WYDHEBNIONE
9	STANOWISKO WYDHEBNIONE
10	STANOWISKO WYDHEBNIONE
11	STANOWISKO WYDHEBNIONE
12	STANOWISKO WYDHEBNIONE
13	STANOWISKO WYDHEBNIONE
14	STANOWISKO WYDHEBNIONE
15	STANOWISKO WYDHEBNIONE
16	STANOWISKO WYDHEBNIONE
17	STANOWISKO WYDHEBNIONE
18	STANOWISKO WYDHEBNIONE
19	STANOWISKO WYDHEBNIONE
20	STANOWISKO WYDHEBNIONE
21	STANOWISKO WYDHEBNIONE
22	STANOWISKO WYDHEBNIONE
23	STANOWISKO WYDHEBNIONE
24	STANOWISKO WYDHEBNIONE
25	STANOWISKO WYDHEBNIONE
26	STANOWISKO WYDHEBNIONE
27	STANOWISKO WYDHEBNIONE
28	STANOWISKO WYDHEBNIONE
29	STANOWISKO WYDHEBNIONE
30	STANOWISKO WYDHEBNIONE
31	STANOWISKO WYDHEBNIONE
32	STANOWISKO WYDHEBNIONE
33	STANOWISKO WYDHEBNIONE
34	STANOWISKO WYDHEBNIONE
35	STANOWISKO WYDHEBNIONE
36	STANOWISKO WYDHEBNIONE
37	STANOWISKO WYDHEBNIONE
38	STANOWISKO WYDHEBNIONE
39	STANOWISKO WYDHEBNIONE
40	STANOWISKO WYDHEBNIONE
41	STANOWISKO WYDHEBNIONE
42	STANOWISKO WYDHEBNIONE
43	STANOWISKO WYDHEBNIONE
44	STANOWISKO WYDHEBNIONE
45	STANOWISKO WYDHEBNIONE
46	STANOWISKO WYDHEBNIONE
47	STANOWISKO WYDHEBNIONE
48	STANOWISKO WYDHEBNIONE
49	STANOWISKO WYDHEBNIONE
50	STANOWISKO WYDHEBNIONE
51	STANOWISKO WYDHEBNIONE
52	STANOWISKO WYDHEBNIONE
53	STANOWISKO WYDHEBNIONE
54	STANOWISKO WYDHEBNIONE
55	STANOWISKO WYDHEBNIONE
56	STANOWISKO WYDHEBNIONE
57	STANOWISKO WYDHEBNIONE
58	STANOWISKO WYDHEBNIONE
59	STANOWISKO WYDHEBNIONE
60	STANOWISKO WYDHEBNIONE
61	STANOWISKO WYDHEBNIONE
62	STANOWISKO WYDHEBNIONE
63	STANOWISKO WYDHEBNIONE
64	STANOWISKO WYDHEBNIONE
65	STANOWISKO WYDHEBNIONE
66	STANOWISKO WYDHEBNIONE
67	STANOWISKO WYDHEBNIONE
68	STANOWISKO WYDHEBNIONE
69	STANOWISKO WYDHEBNIONE
70	STANOWISKO WYDHEBNIONE
71	STANOWISKO WYDHEBNIONE
72	STANOWISKO WYDHEBNIONE
73	STANOWISKO WYDHEBNIONE
74	STANOWISKO WYDHEBNIONE
75	STANOWISKO WYDHEBNIONE
76	STANOWISKO WYDHEBNIONE
77	STANOWISKO WYDHEBNIONE
78	STANOWISKO WYDHEBNIONE
79	STANOWISKO WYDHEBNIONE
80	STANOWISKO WYDHEBNIONE
81	STANOWISKO WYDHEBNIONE
82	STANOWISKO WYDHEBNIONE
83	STANOWISKO WYDHEBNIONE
84	STANOWISKO WYDHEBNIONE
85	STANOWISKO WYDHEBNIONE
86	STANOWISKO WYDHEBNIONE
87	STANOWISKO WYDHEBNIONE
88	STANOWISKO WYDHEBNIONE
89	STANOWISKO WYDHEBNIONE
90	STANOWISKO WYDHEBNIONE
91	STANOWISKO WYDHEBNIONE
92	STANOWISKO WYDHEBNIONE
93	STANOWISKO WYDHEBNIONE
94	STANOWISKO WYDHEBNIONE
95	STANOWISKO WYDHEBNIONE
96	STANOWISKO WYDHEBNIONE
97	STANOWISKO WYDHEBNIONE
98	STANOWISKO WYDHEBNIONE
99	STANOWISKO WYDHEBNIONE
100	STANOWISKO WYDHEBNIONE

MIĘSIĘCZNY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYDHEBNIONYCH ZESPÓŁÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ Z USIŁCIAMI TOWARZYSZĄCYMI W DEKORACJI W GABNIE JUBONOWEJ KOSZELNY WODENODZTWÓ BEA-OŚTYPCHIE

WYRZĘDZIK PLANU ZESPÓŁU I ZAŁĄCZNIK DO DEKORACJI GABNY W JUBONOWEJ KOSZELNY NI